

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю  
Начальник цеха  
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"Е.Е. Никольский  
2021 г.

Подразд ЦНО

Агрегат ЦНО. Участок по производству вибролитых  
изделий. (U-D-1906-16-001).  
Реконструкция фасада

Инв. № 4003510

## Ведомость дефектов

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены   | Объем работ          |            | Материал     |               |            |
|-------|---|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
|       |   | ед. измерения        | количество | Наименование | ед. измерения | количество |
| 1     | 2   | 3                    | 4          | 5            | 6             | 7          |
|       | <b>Отделка фундамента</b>   |                      |            |              |               |            |
| 1     | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону                                       | 100 м2               | 0,6        |              |               |            |
| 2     | Грунтовка битумная  |                      |            |              | кг            | 48         |
| 3     | Теплоизоляция стен, плитами из пенополистирола на клею  | 1 м3                 | 3,6        |              |               |            |
| 4     | Пенополистирол, толщиной 60 мм  |                      |            |              | м2            | 60         |
| 5     | Клей полиуретановый   |                      |            |              | шт            | 6          |
| 6     | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТМОСТКИ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ  | 100 М2               | 0,61       |              |               |            |
| 7     | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ЦЕМЕНТНЫХ   | М3                   | 1,525      |              |               |            |
| 8     | Шпаклевка минеральная Ceresit СТ-29 (3020 кг)   |                      |            |              | упаковка      | 121        |
| 9     | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЗЕМЛИ   | 100 М2               | 0,61       |              |               |            |
| 10    | Краска масляная   |                      |            |              | кг            | 10         |
| 11    | Теплоизоляция стен, плитами из пенополистирола на клею  | 1 м3                 | 3,05       |              |               |            |
| 12    | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М125 ROCKWOOL SUPERROCK, толщиной 100 мм  |                      |            |              | м3            | 3,05       |
| 13    | Смесь Ceresit СТ 190 для приклеивания и защиты минераловатных плит (366 кг)   |                      |            |              | упаковка      | 15         |
| 14    | Дюбели-зонтики с металлическим стержнем 10х100 мм   |                      |            |              | шт            | 224        |
| 15    | ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕТКОЙ   | М2                   | 61         |              |               |            |
| 16    | Армирующая сетка из стекловолокна   |                      |            |              | м2            | 68,32      |
| 17    | Смесь для приклеивания сетки (25 кг)  |                      |            |              | упаковка      | 1          |
| 18    | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ  | 100 М2               | 0,61       |              |               |            |
| 19    | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО, МАРКИ 100   | М3                   | 1,525      |              |               |            |
| 20    | Шпаклевка минеральная Ceresit СТ-29 (3020 кг)   |                      |            |              | упаковка      | 121        |
| 21    | Шпатлевка стен фасадов минеральной шпатлевкой "Ceresit"   | 100 м2 поверхн шпатл | 0,61       |              |               |            |
| 22    | Грунтовки глубокого проникновения   |                      |            |              | л             | 12         |
| 23    | Шпаклевка Ceresit СТ-29 минеральная (122 кг)  |                      |            |              | упаковка      | 5          |
| 24    | Окраска фасадов водно-дисперсионной краской Archital Oikos за два раза по подготовленной бетонной и оштукатуренной поверхности с земли или лесов: гладкая поверхность | 100 М2               | 0,61       |              |               |            |
| 25    | Краска акрилатная ВД-АК-111   |                      |            |              | л             | 18,3       |
| 26    | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ   | 100м2                | 0,01312    |              |               |            |
| 27    | Костыль К-1, лист 40х4 мм   |                      |            |              | т             | 0,000252   |


| 1  | 2   | 3               | 4      | 5 | 6        | 7      |
|----|---|-----------------|--------|---|----------|--------|
| 28 | Гвозди толевые круглые 2,0х20 мм  |                 |        |   | кг       | 0,052  |
| 29 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ<br>[БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.]<br>ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ   | 100м2           | 0,2952 |   |          |        |
| 30 | Отлив из оцинкованного листа, С-1   |                 |        |   | м        | 82     |
| 31 | Гвозди толевые круглые 2,0х20 мм  |                 |        |   | кг       | 1,181  |
|    | <b>Отделка стен</b>   |                 |        |   |          |        |
| 32 | УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ<br>ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М:<br>МОНТАЖ   | 100 М2<br>В.ПР. | 18,1   |   |          |        |
| 33 | Герметизация горизонтальных и вертикальных<br>стыков стеновых панелей прокладками на<br>клею в один ряд   | 100 м шва       | 1,07   |   |          |        |
| 34 | Прокладки "Вилатерм"  |                 |        |   | м        | 112    |
| 35 | Лента полиэтиленовая, клейкая   |                 |        |   | рулон    | 10     |
| 36 | Нанесение герметизирующих мастик на<br>горизонтальные и вертикальные швы<br>стеновых панелей поверх заполненных стыков<br>с применением альпинистского снаряжения,<br>мастика "Лидер", в один слой, ширина стыка<br>50 мм | 100 М<br>СТЫКА  | 1,07   |   |          |        |
| 37 | Герметик "Технониколь 2К"   |                 |        |   | кг       | 128    |
| 38 | Теплоизоляция стен, плитами из<br>пенополистирола на клею   | 1 м3            | 72,65  |   |          |        |
| 39 | Плиты теплоизоляционные из минеральной<br>ваты на синтетическом связующем, марка<br>М125 ROCKWOOL SUPERROCK, толщиной<br>100 мм   |                 |        |   | м3       | 72,65  |
| 40 | Смесь Ceresit СТ 190 для приклеивания и<br>защиты минераловатных плит (6240 кг)   |                 |        |   | упаковка | 250    |
| 41 | Дюбели-зонтики с металлическим стержнем<br>10х100 мм  |                 |        |   | шт       | 4160   |
| 42 | ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕТКОЙ   | М2              | 1040   |   |          |        |
| 43 | Армирующая сетка из стекловолокна   |                 |        |   | м2       | 1164,8 |
| 44 | Смесь для приклеивания сетки (468 кг)   |                 |        |   | упаковка | 19     |
| 45 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН<br>ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ<br>ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ  | 100 М2          | 10,4   |   |          |        |
| 46 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА (В<br>ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНО-<br>ПЕСЧАНОГО, МАРКИ 100  | М3              | 26     |   |          |        |
| 47 | Шпаклевка минеральная Ceresit СТ-29 (54080<br>кг)   |                 |        |   | упаковка | 2163   |
| 48 | Окраска фасадов водно-дисперсионной<br>краской Archital Oikos за два раза по<br>подготовленной бетонной и оштукатуренной<br>поверхности с земли или лесов: гладкая<br>поверхность   | 100 М2          | 10,4   |   |          |        |
| 49 | Краска акрилатная ВД-АК-111   |                 |        |   | л        | 312    |
| 50 | Теплоизоляция стен, плитами из<br>пенополистирола на клею   | 1 м3            | 0,3    |   |          |        |
| 51 | Плиты теплоизоляционные из минеральной<br>ваты на синтетическом связующем, марка<br>М125 ROCKWOOL SUPERROCK, толщиной<br>100 мм   |                 |        |   | м3       | 0,3    |
| 52 | Смесь Ceresit СТ 190 для приклеивания и<br>защиты минераловатных плит (60 кг)   |                 |        |   | упаковка | 3      |
| 53 | Дюбели-зонтики с металлическим стержнем<br>10х100 мм  |                 |        |   | шт       | 40     |
| 54 | ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕТКОЙ   | М2              | 10     |   |          |        |
| 55 | Армирующая сетка из стекловолокна   |                 |        |   | м2       | 11,2   |
| 56 | Смесь для приклеивания сетки  |                 |        |   | кг       | 4,5    |
| 57 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН<br>ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ<br>ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ  | 100 М2          | 0,1    |   |          |        |
| 58 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА (В<br>ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНО-<br>ПЕСЧАНОГО, МАРКИ 100  | М3              | 0,25   |   |          |        |
| 59 | Шпаклевка минеральная Ceresit СТ-29 (520 кг)  |                 |        |   | упаковка | 21     |
| 60 | Окраска фасадов водно-дисперсионной<br>краской Archital Oikos за два раза по<br>подготовленной бетонной и оштукатуренной<br>поверхности с земли или лесов: гладкая<br>поверхность   | 100 М2          | 0,1    |   |          |        |




| 1  | 2   | 3               | 4        | 5 | 6  | 7        |
|----|---|-----------------|----------|---|----|----------|
| 61 | Краска акрилатная ВД-АК-111   |                 |          |   | л  | 3        |
| 62 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ<br>[БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.]<br>ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100м2           | 0,015624 |   |    |          |
| 63 | Костыль К-1, лист 40х4 мм   |                 |          |   | т  | 0,000265 |
|    | <b>Укрытие кабелей фасада</b>   |                 |          |   |    |          |
| 64 | Изготовление рамок  | т               | 0,34     |   |    |          |
| 65 | Сталь угловая 50х50х5   |                 |          |   | т  | 0,354    |
| 66 | РУЧНАЯ ОЧИСТКА РАМОК  | т               | 0,34     |   |    |          |
| 67 | МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ<br>ГРУНТОМ  | 100 М2          | 0,18     |   |    |          |
| 68 | Грунтовка ГФ-021  |                 |          |   | кг | 3        |
| 69 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 за 2<br>раза   | 100 М2          | 0,18     |   |    |          |
| 70 | Эмаль антикоррозионная ПФ-115   |                 |          |   | кг | 4        |
| 71 | Уайт-спирит   |                 |          |   | кг | 1        |
| 72 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ<br>СТЕНАХ ВРУЧНУЮ  | 10<br>ОТВЕРСТИЙ | 16,4     |   |    |          |
| 73 | МОНТАЖ РАМОК  | т               | 0,34     |   |    |          |
| 74 | Болт самоанкерующийся 10х100  |                 |          |   | шт | 164      |
| 75 | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ<br>ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА. МОНТАЖ  | 100 М2<br>ПОВ.  | 0,4      |   |    |          |
| 76 | Профлист ламинированный ПС-10   |                 |          |   | м2 | 40       |
| 77 | Саморез по металлу со сверлом с резиновой<br>прокладкой   |                 |          |   | шт | 123      |
| 78 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м<br>(ориентировочно)  | маш.ч           | 24       |   |    |          |

Зам. начальника ЦНО

Руководитель проектов


 Г.Б. Шатковский


 С.В. Гурский