






Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Имя, И. подлин.



1. Условные обозначения см. лист 5.
2. Схемы фасонных элементов см. лист 22.
3. Во избежание образования конденсата на поверхности чаши водоприемной воронки, необходимо нанести на металлические части воронки, находящиеся внутри помещения, слой монтажной пены.

Спецификация элементов, замаркированных на листе

	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Узел 16 (39/39 п.м) Расход на 1 п.м					
ЭФ1	см. спецификацию - л.22	ЭФ1 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 5x30	65		шт./п.м
ЭФ2	см. спецификацию - л.22	ЭФ2 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	130		шт./п.м
ЭФ3	см. спецификацию - л.22	ЭФ3 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	130		шт./п.м
ЭФ7	см. спецификацию - л.22	ЭФ7 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	130		шт./п.м
Узел 18 (42 п.м) Расход на 1 п.м					
ЭФ4	см. спецификацию - л.22	ЭФ4 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	140		шт./п.м
ЭФ5	см. спецификацию - л.22	ЭФ5 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	140		шт./п.м
Узел 19 (42 п.м) Расход на 1 п.м					
ЭФ4	см. спецификацию - л.22	ЭФ4 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	140		шт./п.м
ЭФ5	см. спецификацию - л.22	ЭФ5 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	140		шт./п.м
Узел 20 (42 п.м) Расход на 1 п.м					
ЭФ6	см. спецификацию - л.22	ЭФ6 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	70		шт./п.м
ЭФ8	см. спецификацию - л.22	ЭФ8 (с учетом нахлеста 5%)	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	Винт самонарезающий 4x20	70		шт./п.м

1.2017.2.2.РП-АР						
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"						
1	3	19-08	04.19			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	
ГИП	Галич				01.18	ЦНО. Участок по производству вибролитых изделий
Разраб.	Божкова				01.18	
Проверил	Галич				01.18	
Н.контроль	Галич				01.18	Узлы 16...20
						ООО "НИИ "Укрэкспертпроект"