

Утверждаю:
Директор по инжинирингу
ЧАО «Запорожогнеупор»

С. М. Емельянов

« _____ » _____

Техническое задание

1. **Цех (отдел) заказчик:** УЗ
2. **Объект проектирования:** Ворота ЦСХ УЗ.
3. **Основание для проектирования:** поврежденные и ветхие ворота, обеспечение сохранности ТМЦ.
4. **Цель и назначение проектирования (разработка):** приведение в технически исправное состояние въездных ворот складов ЦСХ УЗ.
5. **Существующее положение:** в ходе проведения текущего осмотра зданий и сооружений выявлено, что ворота складов ЦСХ УЗ имеют конструкцию, которая может привести к срыву дверей с петель, что приведет к НС, существует возможность падения ворот. Деревянные ворота разрушаются, металлические имеют не работающие петли крепления и не полностью закрываются.
6. **Исходные данные и технические требования (технические характеристики, паспортные данные, источники питания, схемы прокладки трасс и коммуникаций и др.):** паспорт зданий, схема зданий.
7. **Описание технологии и взаимодействия с действующими технологическими линиями:** Разработать проект по демонтажу 8 ворот и монтажу на их место ралетных ворот.

ворот.

Необходимо закупить 4шт. ралет размером проема -2,5х2,5м. 3 шт. размером проема- 3х3м. и 1шт. размером -1,5х2м.

Перечень основных работ по демонтажу- монтажу ворот.

Работы по замене одних ворот должны быть произведены в течении одного рабочего дня.

Предусматривается демонтаж 3шт. раздвижных деревянных ворот 2,5х2,5м с демонтажем верхней направляющей ворот и 1шт. распашных металлических ворот того же размера проема, с подключением всех к электросети для автоматического открывания.

Предусматривается демонтаж 3шт. распашных металлических ворот размером 3,0х3,0м. и одних деревянных размером 1,5х2,0м. с подключением всех к электросети для автоматического открывания.

Боковые проемы после установки должны быть закрыты по периметру и обеспечены закрывающимися замками с ключами и подключены к охранной сигнализации.

Дополнения могут быть при снятии размеров установщиками.

8. Требования по охране труда природной среды:

Предусмотреть меры безопасности согласно Правил безопасности в огнеупорном производстве, сан. нормам, ПУЭ.

9. Источник финансирования:

10. Ф.И.О., должность, № телефона куратора:

Нач УЗ Вовк Я.Г. зав. ЦСХ УЗ Белый М.А. тел. 067-619-03-19

Изменение к техническому заданию на проектирование.

Цех (отдел) заказчик:				Согласовано:			
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Нач.УЗ	Вовк Я.Г.			Нач. отдела ОТ,ПБ и Э	Ткач А. В.		12.10.21
Куратор	Белый М.А.		30.09	Начальник ПКО	Кохановская Е.В.		13.10.21
				Гл. механик	Мосейко В. В.		14.10.2021
				Вед.инженер	Остапенко М.В.		