

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжнеуран"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"24" 06 2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт ленточного конвейера № 134-А


Условия выполнения работ

Объемы работ


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Защитное ограждение оборудования. демонтаж с применением электросварки (стоек СТ1 7 шт)	т	0,049	
2	Защитное ограждение оборудования. монтаж с применением электросварки (стоек СТ1 7 шт)	т	0,049	
3	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, демонтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-6 шт)	т	0,156	
4	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, монтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-6 шт)	т	0,156	
5	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	0,205	
6	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	0,205	
7	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	2,8	
8	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	2,8	
9	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей	дм2	3,2	
10	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	3,2	
11	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	3,2	
12	Замена роликов, диаметр ролика до 110 мм, длина до 600 мм	узел	2	
13	Замена роликоопор, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм	шт	9	

1	2	3	4	5
14	Ролики поддерживающие и буферные, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм монтаж	ролик	2	

Составил:


[должность, подпись (инициалы фамилия)]

Проверил:


[должность, подпись (инициалы фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжогнеупор"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"24" 06 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт ленточного конвейера № 134-А


Условия выполнения работ

Объемы работ


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Защитное ограждение оборудования. демонтаж с применением электросварки (стоек СТ1 7 шт)	т	0,049	
2	Защитное ограждение оборудования. монтаж с применением электросварки (стоек СТ1 7 шт)	т	0,049	
3	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, демонтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-6 шт)	т	0,156	
4	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, монтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-6 шт)	т	0,156	
5	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	0,205	
6	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	0,205	
7	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	2,8	
8	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	2,8	
9	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей	дм2	3,2	
10	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	3,2	
11	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	3,2	
12	Замена роликов, диаметр ролика до 110 мм, длина до 600 мм	узел	2	
13	Замена роликоопор, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм	шт	9	

1	2	3	4	5
14	Ролики поддерживающие и буферные, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм монтаж	ролик	2	

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]