

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 26 від 14.06.2022 р. (номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 14.06.2022 р. Час денний.
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, С33.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія на відстані 260м від повороту з Північного шосе на Металобазу*
під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби виміральної техніки *шумомір-аналізатор спектріє «Октава 110-А» № А060058*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:

а) *ДСТУ-Н Б В.І.1-33:2013*
(проводяться дослідження)

б) *ДСП 463-2019*
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)

_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.*



[illegible]

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку (необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Ліп)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A _{екв} / дБ Ліп _{екв})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія на відстані 260м від повороту з Північного шосе на Металобазу			53 дБ А	62 дБ А
під час роботи промислового майданчика				
ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив
лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)
(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Волков Д.С.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)
 (підпис)

Дудка Г.І.

 (прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 31 від 21.06.2022 р. (номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень *21.06.2022 р. Час денний.*
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖЖВОНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/І, С33.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія на межі дошкільного закладу № 2/ІІ по вул. Перспективній, 2-А*
під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖЖВОНЕТРИВ».
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби вимірювальної техніки *шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, час дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

а) *ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013*
(проводяться дослідження)

б) *ДСП 463-2019*
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)

_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.* _____

[illegible]

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку (необхідне підкреслити)

(неоохідне підкреслити)				
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Лін)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ А _{екв.} / дБ Лін _{екв.})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія на межі дошкільного закладу № 2/ІІ по вул. Перспективній, 2-А під час роботи промислового майданчика			54 дБ А	61 дБ А
ПраТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»				
Гранично допустимий рівень (ГДР)				
Примітка: у випадку вимірювання шуму джерелом шуму			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Волков Д.С.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

Дудка Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)

ПРОТОКОЛ № 32 від 21.06.2022 р.
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 21.06.2022 р. Час денний.
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, СЗЗ.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія біля межі прибудинкової ділянки 2-х поверхової житлової забудови по вул. Перспективній/Глазунова, 13-А/1 під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».*
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби вимірювальної техніки *шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А0600058*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
а) *ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013*
(проводяться дослідження)
б) *ДСП 463-2019*
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)
9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.*

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



Гранично допустимий рівень (GDR)

(необхідне підкреслити)

Гранично допустимий рівень (ГДР)

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

Волков Д.С.

(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(Підпис)

Дудка Г.І.

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 34 від 21.06.2022 р. (номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 21.06.2022 р. Час денний.
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Пієнічне шосе/бул. Теплична, 22-Б/1, С33.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія на відстані 260м від повороту з Пієнічного шосе на Металобазу під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».*
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби вимірювальної техніки шумомір-аналізатор спектрів «Октава І10-А» № А060058
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, час дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

а) *ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013*
(проводяться дослідження)

б) *ДСП 463-2019*
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : лікар-лаборант-гігієніст *Нікітчук О.А.*

10. Результати дослідження постійного шуму / інфрашуму
(необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфрашуму, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)								Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Ліпн)
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	
Гранично допустимий рівень (ГДР)									

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфрашуму
(необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфрашуму, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Ліпн)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ А _{екв.} / дБ Ліпн _{екв.})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія на відстані 260м від повороту з Північного шосе на Металобазу під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ»			53 дБ А	60 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові) (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Волков Д.С.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці) (підпис)

Дудка Г.І.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 34 від 21.06.2022 р. (номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 21.06.2022 р. Час денний.
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/І, С33.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія біля житлової забудови по вул. Насосній, 37 під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».*
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби вимірювальної техніки *шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, час дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

а) *ДСТУ-Н Б В.І.І-33:2013*
(проводяться дослідження)

б) *ДСП 463-2019*
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.*

10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку

Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)													Рівень шуму / Загальний рівень звуку- го тиску (дБА/дБ Ліпн)
Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)													
2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)													
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку (необхідне підкреслити)

(неоохідне підкреслити)				
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Ліпн)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A _{с_{кв}} / дБ Ліпн _{с_{кв}})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія біля житлової забудови по вул. Насосній, 37 під час роботи промислового майданчика			51 дБ А	57 дБ А
ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму і вібрації на території підприємства, що є об'єктом моніторингу, результати вимірювань повинні бути внесені до протоколу вимірювань.

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Волков Д.С.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

Дудка Г.І.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)