


12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 590 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:
лікар ВОСГД Жак В. М. 
лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
фельдшер-лаборант Валюх О.І. 
біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Випробувальний центр
вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664
E-mail: zapgor_le@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
атмосферного повітря
№ 590 від 08.06.2022р.

1. Замовник: *ПраТ "Запоріжсвогнетриг"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №590)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) **07.06.2022р 10-30**
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: **07.06.2022р**
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)

8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*

10. Дата(и) проведення випробувань: **07.06.2022р -08.06.2022р**
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер	Швидкість (м/сек)	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 590 Т.2 – межа примомової ділянки по бул. Перспективна/Глазуно ва, 13-А	756	25	40	пн.- сх	3	10-30	10-50	5	Пил	0,2	0,5	РД5204186-89	*±25%
							10-30	10-50	3	Фенол	0,0068	0,01	РД5204186-89	*±25%
							10-30	10-50	0,25	Азоту диоксид	0,11	0,2	РД5204186-89	*±25%
							10-30	10-50	4	Ангідрид сірчистий	0,12	0,5	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							10-30	10-55	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м³)	0,01	РД5204186-89	*±25%
							10-30	11-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м³)	0,3	РД5204186-89	*±25%
							10-30	11-10	4	Сірководень	0,0076	0,008	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							10-30			Вуглецю оксид	3,0	5,0	палладий	Від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³
							10-30	10-40		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м³)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 588 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Жак В. М. 
лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
фельдшер-лаборант Валух О.І. 
біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
засвідувач ВОСГД Валух О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ атмосферного повітря № 588 від 08.06.2022р.

1. Замовник: *ПраТ "Запоріжжєогнеетрив"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №588)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *07.06.2022р 08-30*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *07.06.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.

(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)

8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*

9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*

10. Дата(и) проведення випробувань: **07.06.2022р -08.06.2022р**

11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка	
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер		Початок	Кінець						Швидкість відбору проби (л/хвилину)
					Напрямок	Швидкість (м/сек)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 588 Т.5 – Грязелікувальня ССЗ	756	16	80	пн.-сх	3	8-30	8-50	5	Пил	0,2	0,5	РД5204186-89	*±25%
							8-30	8-50	3	Фенол	0,0061	0,01	РД5204186-89	*±25%
							8-30	8-50	0,25	Азоту диоксид	0,10	0,2	РД5204186-89	*±25%
							8-30	8-50	4	Ангідрид сірчистий	0,10	0,5	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							8-30	8-55	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м³)	0,01	РД5204186-89	*±25%
							8-30	9-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м³)	0,3	РД5204186-89	*±25%
							8-30	9-10	4	Сірководень	0,0076	0,008	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							8-30			Вуглецю оксид	2,8	5,0	палладій	від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³
							8-30	8-40		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м³)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 592 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Жак В. М. _____
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. _____
 фельдшер-лаборант Валюх О.І. _____
 біолог Тімченко О.В. _____

14. Протокол випробувань затверджений:

завідувач ВОСГД Валюх О.С. _____

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул.. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря

№ 592 від 09.06.2022р.

1. Замовник: *ПраТ "Запоріжсвогнетрив"*.

2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №592)*

3. Дата та час відбору зразка(ів) **08.06.2022р 9-00**

4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: **08.06.2022р**

5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*

6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*

7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.

(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)

8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*

9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*

10. Дата(и) проведення випробувань: **08.06.2022р -09.06.2022р**

11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер		Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
					Напрямок	Швидкість (м/сек)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 592 Т.3 – бул. Насосна, 35 (житлова забудова)	754	22	48	тих о	0	9-00	9-20	5	Пил	0,3	0,5	РД5204186-89	*±25%
							9-00	9-20	3	Фенол	0,0068	0,01	РД5204186-89	*±25%
							9-00	9-20	0,25	Азоту диоксид	0,086	0,2	РД5204186-89	*±25%
							9-00	9-20	4	Ангідрид сірчистий	0,10	0,5	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							9-00	9-25	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м³)	0,01	РД5204186-89	*±25%
							9-00	9-50	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м³)	0,3	РД5204186-89	*±25%
							9-00	9-40	4	Сірководень	0,0078	0,008	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							9-00			Вуглецю оксид	2,6	5,0	палладий	від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³
							9-00	9-10		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м³)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%
							* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка							

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 593 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:
 Лікар ВОСГД Жак В. М. 
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
 фельдшер-лаборант Валуєх О.І. 
 біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
 завідувач ВОСГД Валуєх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 Випробувальний центр
 вул. Миру/Рекордна, буд. 16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664
 E-mail: zargor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ атмосферного повітря № 593 від 09.06.2022р.

1. Замовник: *ПрАТ "Запоріжсвогнетрив"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №593)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *08.06.2022р 10-00*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *08.06.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (відбір проб):
зона впливу викидів підприємства.

(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)



8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *08.06.2022р -09.06.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Напрямок	Швидкість (м/сек)	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 593 Т.4 – С33 з вул.Північне шосе на металю базу на відстані 260 м від перехрестя	754	22	48	тих	0	10-00	10-20	5	Пил	0,3	0,5	РД5204186-89	*±25%
							10-00	10-20	3	Фенол	0,0062	0,01	РД5204186-89	*±25%
							10-00	10-20	0,25	Азоту диоксид	0,082	0,2	РД5204186-89	*±25%
							10-00	10-20	4	Ангідрид сірчистий	0,10	0,5	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							10-00	10-25	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м³)	0,01	РД5204186-89	*±25%
							10-00	10-50	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м³)	0,3	РД5204186-89	*±25%
							10-00	10-40	4	Сірководень	0,0071	0,008	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							10-00			Вуглецю оксид	2,6	5,0	палладий	від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³
							10-00	10-10		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м³)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 589 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Жак В. М. 
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
 фельдшер-лаборант Валух О.І. 
 біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений,
 завідувач ВОСГД Валух О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд. 16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря
 № 589 від 08.06.2022р.

1. Замовник: *ПрАТ "Запоріжжесвітспів"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №589)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) **07.06.2022р 09-30**
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: **07.06.2022р**
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.

(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)

8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*

9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*

10. Дата(и) проведення випробувань: **07.06.2022р -08.06.2022р**

11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Напрямок	Швидкість (м/сек)	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 589 Т.1 – межа дошкольного закладу №2/11 по вул. Перспективна, 2-А	756	23	40	пн.-сх	3	9-30	9-50	5	Пил	0,2	0,5	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	3	Фенол	0,0072	0,01	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	0,25	Азоту диоксид	0,099	0,2	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	4	Ангідрид сірчистий	0,11	0,5	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							9-30	9-55	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м³)	0,01	РД5204186-89	*±25%
							9-30	10-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м³)	0,3	РД5204186-89	*±25%
							9-30	10-10	4	Сірководень	0,0076	0,008	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							9-30			Вуглецю оксид	2,8	5,0	палладий	від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³
							9-30	9-40		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м³)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка