


12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 595 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Жак В. М. 

лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 

фельдшер-лаборант Валух О.І. 

біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:

завідувач ВОСГД Валух О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor\_ic@ukr.net

### ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ атмосферного повітря № 595 від 10.06.2022р.


1. Замовник: *ПрАТ "Запоріжвогнеетрив"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №595)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *09.06.2022р 08-30*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *09.06.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (відбір проб):  
*зона впливу викидів підприємства.*  
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *09.06.2022р -10.06.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*


№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м <sup>3</sup> )	Вимоги НД (мг/м <sup>3</sup> )	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (С°)	Вологість (%)	Вітер		Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12
1	Зразок № 595 Т.1 – межа дошкільного закладу №2/11 по вул. Перспективна, 2-А	752	24	40	сх	3	8-30	8-50	5	Пил	0,3	0,5	РД5204186-89	*±25%
							8-30	8-50	3	Фенол	0,0076	0,01	РД5204186-89	*±25%
							8-30	8-50	0,25	Азоту диоксид	0,14	0,2	РД5204186-89	*±25%
							8-30	8-50	4	Ангідрид сірчистий	0,10	0,5	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							8-30	8-50	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м <sup>3</sup> )	0,01	РД5204186-89	*±25%
							8-30	9-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м <sup>3</sup> )	0,3	РД5204186-89	*±25%
							8-30	9-10	4	Сірководень	0,0079	0,008	Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 1979	*±20%
							8-30			Вуглецю оксид	3,0	5,0	палладий	від 0 до 3,0 мг/м <sup>3</sup> Δ = ± 0,75 мг/м <sup>3</sup>
							8-30	8-40		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м <sup>3</sup> )	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

\* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 596 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Жак В. М. 

лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 

фельдшер-лаборант Валюх О.І. 

біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений

завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor\_lc@ukr.net

### ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ атмосферного повітря № 596 від 10.06.2022р.


1. Замовник: *ПрАТ "Запоріжвогнебезпе"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №596)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *09.06.2022р 09-30*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *09.06.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):  
*зона впливу викидів підприємства.*  
*(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)*
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *09.06.2022р -10.06.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м <sup>3</sup> )	Вимоги НД (мг/м <sup>3</sup> )	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (С°)	Вологість (%)	Вітер		Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
					Напрямок	Швидкість (м/сек)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 596 Т.2 – межа придомової ділянки по вул. Перспективна/Глазунова, 13-А	752	24	40	сх	3	9-30	9-50	5	Пил	0,3	0,5	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	3	Фенол	0,0074	0,01	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	0,25	Азоту диоксид	0,14	0,2	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	4	Ангідрид сірчистий	0,11	0,5	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							9-30	9-55	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м <sup>3</sup> )	0,01	РД5204186-89	*±25%
							9-30	10-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м <sup>3</sup> )	0,3	РД5204186-89	*±25%
							9-30	10-10	4	Сірководень	0,0077	0,008	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							9-30			Вуглецю оксид	3,0	5,0	палладий	від 0 до 3,0 мг/м <sup>3</sup> Δ = ± 0,75 мг/м <sup>3</sup>
							9-30	9-40		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м <sup>3</sup> )	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

\* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 597 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Жак В. М. 

лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 

фельдшер-лаборант Валюх О.І. 

біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:

завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor\_lc@ukr.net

### ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ атмосферного повітря № 597 від 10.06.2022р.

1. Замовник: *ПрАТ "Запоріжвогнепром"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №597)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *09.06.2022р 10-30*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *09.06.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):  
*зона впливу викидів підприємства.*  
*(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)*
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *09.06.2022р -10.06.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м <sup>3</sup> )	Вимоги НД (мг/м <sup>3</sup> )	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер		Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 597 Т.3 – Грязелікувальня ССЗ	752	28	30	сх	3	10-30	10-50	5	Пил	0,3	0,5	РД5204186-89	*±25%
							10-30	10-50	3	Фенол	0,0075	0,01	РД5204186-89	*±25%
							10-30	10-50	0,25	Азоту диоксид	0,14	0,2	РД5204186-89	*±25%
							10-30	10-50	4	Ангідрид сірчистий	0,11	0,5	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							10-30	10-50	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м <sup>3</sup> )	0,01	РД5204186-89	*±25%
							10-30	11-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м <sup>3</sup> )	0,3	РД5204186-89	*±25%
							10-30	11-10	4	Сірководень	0,0078	0,008	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							10-30			Вуглецю оксид	3,0	5,0	палладий	від 0 до 3,0 мг/м <sup>3</sup> Δ = ± 0,75 мг/м <sup>3</sup>
10-30	10-40		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м <sup>3</sup> )	0,2	МУ № 4169-86	*±20%							

\* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 611 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Волков Д.С. 

лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 

фельдшер-лаборант Валюх О.І. 

біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:

завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor\_lc@ukr.net

### ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ атмосферного повітря № 611 від 15.06.2022р.

1. Замовник: *ПрАТ "Запоріжвогнебезпе"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №611)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *14.06.2022р 9-30*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *14.06.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):  
*зона впливу викидів підприємства.*  
*(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)*
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *14.06.2022р -15.06.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м <sup>3</sup> )	Вимоги НД (мг/м <sup>3</sup> )	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (С°)	Вологість (%)	Вітер		Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 611 Т.4 СЗЗ з вул. Північношосе на Метало базу на відстані 260м від повороту	751	26	45	ПД- сх	1	9-30	9-50	5	Пил	0,3	0,5	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	3	Фенол	0,0065	0,01	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	0,25	Азоту диоксид	0,13	0,2	РД5204186-89	*±25%
							9-30	9-50	4	Ангідрид сірчистий	0,12	0,5	Руководство по контролю загрознєння атмосфєры, 1979	*±20%
							9-30	9-50	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м <sup>3</sup> )	0,01	РД5204186-89	*±25%
							9-30	10-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м <sup>3</sup> )	0,3	РД5204186-89	*±25%
							9-30	10-10	4	Сірководень	0,0068	0,008	Руководство по контролю загрознєння атмосфєры, 1979	*±20%
							9-30			Вуглецю оксид	2,8	5,0	палладий	від 0 до 3,0 мг/м <sup>3</sup> Δ = ± 0,75 мг/м <sup>3</sup>
							9-30	9-40		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м <sup>3</sup> )	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

\* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка



12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 612 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Волков Д.С. 

лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 

фельдшер-лаборант Валюх О.І. 

біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:

завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor\_lc@ukr.net

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ**  
**атмосферного повітря**  
**№ 612 від 15.06.2022р.**

1. Замовник: *ПрАТ "Запоріжжвогнетрив"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №612)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) **14.06.2022р 10-30**
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: **14.06.2022р**
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (відбір проб):  
*зона впливу викидів підприємства.*  
*(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)*
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: **14.06.2022р -15.06.2022р**
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м <sup>3</sup> )	Вимоги НД (мг/м <sup>3</sup> )	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка		
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (С°)	Вологість (%)	Вітер		Початок	Кінець						Швидкість відбору проби (л/хвилину)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Зразок № 612 Т.5 Грязелікувальня ССЗ	751	29	40	пд.- сх	1	9-30	9-50	5	Пил	0,3	<b>0,5</b>	РД5204186-89	*±25%	
							9-30	9-50	3	Фенол	0,0081	<b>0,01</b>	РД5204186-89	*±25%	
							9-30	9-50	0,25	Азоту диоксид	0,1	<b>0,2</b>	РД5204186-89	*±25%	
							9-30	9-50	4	Ангідрид сірчистий	0,14	<b>0,5</b>	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%	
							9-30	9-50	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м <sup>3</sup> )	<b>0,01</b>	РД5204186-89	*±25%	
							9-30	10-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м <sup>3</sup> )	<b>0,3</b>	РД5204186-89	*±25%	
							9-30	10-10	4	Сірководень	0,0072	<b>0,008</b>	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%	
							9-30			Вуглецю оксид		2,9	<b>5,0</b>	палладий	від 0 до 3,0 мг/м <sup>3</sup> Δ = ± 0,75 мг/м <sup>3</sup>
							9-30	9-40		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м <sup>3</sup> )	<b>0,2</b>	МУ № 4169-86	*±20%	

\* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка