

12. Висновок: зразок атмосферного повітря №718 - відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:
 лікар ВОСГД Харь О.М. 
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
 біолог Тімченко О.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
 завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук Протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zargor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря

№ 718 від 15.07.2022р.

1. Замовник: **ПраТ "Запоріжжєвоентрип"**.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): **атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №718)**
3. Дата та час відбору зразка(ів) для випробувань: **14.07.2022р 08-30**
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: **14.07.2022р**
5. Опис зразка(ів) та його стан: **придатний для досліджень**
6. Мета випробувань: **проведення випробувань згідно договору.**
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (відбір проб): **зона впливу викидів підприємства.**
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: **замовником не надана.**
9. Місце проведення лабораторної діяльності: **санітарно-гігієнічна лабораторія.**
10. Дата(и) проведення випробувань: **14.07.2022р -15.07.2022р**
11. Результати випробувань: **наведені в таблиці**

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м ³)	Вимоги НД (мг/м ³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність		
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Зразок № 718 Межа дощільного закладу №2/11 по вул. Перспективна						8-30	8-50	5	Пил	0,2	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%	
							8-30	8-50	3	Фенол	0,0071	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%	
							8-30	8-50	0,25	Азоту диоксид	0,14	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%	
							8-30	8-50	4	Ангідрид сірчистий	0,12	0,5	Руководство по контролю заміряння атмосфери, 1979	*±20%	
		752	18	70	пн	5	8-30	8-55	40	Марганец	Н.ч.м. (0,001мг/м ³)	0,01	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							8-30	9-20	40	Кислота сірчана	Н.ч.м. (0,005мг/м ³)	0,3	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
							8-30	9-10	4	Сірководень	0,0071	0,008	Руководство по контролю заміряння атмосфери, 1979	*±20%	
							8-30			Вуглецю оксид	2,4	5,0	Паспорт на «Палладий»	Від 0 до 3,0 мг/м ³ Δ = ± 0,75 мг/м ³	
							8-30	8-35		Ксилол	Н.ч.м. (0,2мг/м ³)	0,2	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря №725 – відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Харь О.М. 

лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 

біолог Тімченко О.В. 

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664
E-mail: zapgor_ie@ukr.net

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

14. Протокол випробувань затверджений:
завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.






ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ атмосферного повітря № 725 від 20.07.2022р.

1. Замовник: *ПрАТ "Запоріжжвогнепром"*.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №725)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *19.07.2022р 08-30*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *19.07.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *19.07.2022р -20.07.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м ³)	Вимоги НД (мг/м ³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка	
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 725 Вул. Насосна станція ,35 житлова забудова	760	20	64	пн	2	9-30	9-50	5	Пил	0,2	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%
							9-30	9-50	3	Фенол	0,0061	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							9-30	9-50	0,25	Азоту діоксид	0,099	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%
							9-30	9-50	4	Ангідрид сірчистий	0,08	0,5	Руководство по контролю замірення атмосфери, 1979	*±20%
							9-30	9-55	40	Марганец	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							9-30	10-20	40	Кислота сірчана	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
							9-30	9-10	4	Сірководень	0,0074	0,03	Руководство по контролю замірення атмосфери, 1979	*±20%
							9-30			Вуглецю оксид	2,4	5,0	Паспорт на «Палладий» Δ = ±0,75 мг/м ³	Від 0 до 3,0 мг/м ³ Δ = ±0,75 мг/м ³
							9-30	9-35		Ксилол	н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря №785 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:
 лікар ВОСГД Харь О.М. 
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
 фельдшер-лаборант Валюх О.І. 
 біолог Тімченко О.В. 
 біолог Ємцева І.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
 завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zargor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря
 № 785 від 28.07.2022р.






1. Замовник: **ПРАТ "Запоріжжєвонетрис"**.
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): **атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №785)**
3. Дата та час відбору зразка(ів) **27.07.2022р 09-00**
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: **27.07.2022р**
5. Опис зразка(ів) та його стан: **притатний для досліджень**
6. Мета випробувань: **проведення випробувань згідно договору.**
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (відбір проб):
зона впливу викидів підприємства.
(Житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: **замовником не надана.**
9. Місце проведення лабораторної діяльності: **санітарно-гігієнічна лабораторія.**
10. Дата(и) проведення випробувань: **27.07.2022р -28.07.2022р**
11. Результати випробувань: **наведені в таблиці**

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка																																																																	
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)																																																																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																
1	Зразок № 785 Грязелікувальня	751	22	75	пн	2	9-00	9-25	40	Марганець	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±20%																																																																
															9-00	9-50	40	Кислота сірчана	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%																																																								
																							9-00	9-40	4	Сірководень	0,0061	0,008	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%																																																
																															9-00			Вуглецю оксид	1,6	5,0	Паспорт на «Палладий»	від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³																																								
																																							9-00	9-05		Ксилол	н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%																																
																																															9-00	9-20	4	Ангідрид сірчистий	0,08	0,5	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±25%																								
																																																							9-00	9-20	0,25	Азоту диоксид	0,096	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%																
																																																															9-00	9-20	3	Фенол	0,0071	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%								
																																																																							9-00	9-20	5	Пил	0,1	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря №786 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Харь О.М. 
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
 фельдшер-лаборант Валюх О.І. 
 біолог Тімченко О.В. 
 біолог Ємцева І.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
 завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zargor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря

№ 786 від 28.07.2022р.

1. Замовник: *Пр.АТ «Запоріжжесвітриє»*
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №786)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) для випробувань: *27.07.2022р 10-00*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *27.07.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.

(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)

8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*

9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*

10. Дата(и) проведення випробувань: *27.07.2022р -28.07.2022р*

11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м ³)	Вимоги НД (мг/м ³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка	
		3	4	5	6	7	8	9	10						
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер		Початок		Кінець		Швидкість відбору проби (л/хвилину)				
					Напрямок	Швидкість (м/сек)									
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	
	Зразок № 786 Вул Перспективна/Глазунова а, 13»А» прибудинкова територія						10-00	10-20	5	Пил	0,1	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%	
							10-00	10-20	3	Фенол	0,0081	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%	
							10-00	10-20	0,25	Азоту диоксид	0,076	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%	
							10-00	10-20	4	Ангідрид сірчистий	0,098	0,5	Руководство по контролю замірення атмосфери, 1979	*±20%	
					75	пн 2		10-00	10-25	40	Марганець	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
								10-00	10-50	40	Кислота сірчана	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
								10-00	10-40	4	Сірководень	0,0071	0,008	Руководство по контролю замірення атмосфери, 1979	*±20%
								10-00			Вуглецю оксид	1,9	5,0	Паспорт на «Палладий»	Від 0 до 3,0 мг/м ³ Δ = ±0,75 мг/м ³
							10-00	10-05		Ксилол	н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%	

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря №787 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації санітарній нормі та забруднювачів не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Харь О.М. 
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
 фельдшер-лаборант Валюх О.І. 
 біолог Тімченко О.В. 
 біолог Сміцева І.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
 завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664
 E-mail: zargor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря

№ 787 від 28.07.2022р.

1. Замовник: *ПраТ «Запоріжжесогнетрив»*
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №787)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *27.07.2022р 09-00*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *27.07.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *притатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *27.07.2022р -28.07.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилин)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка	
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 786 Вул. Північне шосе на Металобазу на відстані 260м від повороту	751	22	75	пн	2	11-00	11-25	40	Марганець	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-20	3	Фенол	0,0061	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-20	0,25	Азоту диоксид	0,086	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-20	4	Ангідрид сірчистий	0,074	0,5	Руководство по контролю замірення атмосфери, 1979	*±20%
							11-00	11-25	40	Марганець	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-50	40	Кислота сірчана	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-40	4	Сірководень	0,006	0,008	Руководство по контролю замірення атмосфери, 1979	*±20%
							11-00			Вуглецю оксид	1,0	5,0	Паспорт на «Палладий»	Від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ±0,75 мг/м³
							11-00	11-05		Ксилол	н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка