


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФИЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОПИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 60 від 18. 08. 2022 р.
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень *18.08.2022 р. Час денний.*
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВООГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, С33.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія на відстані 260м від повороту з Північного шосе на Металобазу під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВООГНЕТРИВ».*
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби вимірювальної техніки *шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) *ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013; ГОСТ 23337-78*
(проводяться дослідження)
 - б) *ДСП 463-2019*
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець) _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.* 

10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку
(необхідно підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)													Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Ліп)	
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Гранично допустимий рівень (ГДР)															

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку
(необхідно підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Ліп)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ А _{екв.} / дБ Ліп _{екв.})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія на відстані 260м від повороту з Північного шосе на Металобазу під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»			52 дБ А	60 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Валюх О.С.
(прізвище, ім'я, по-батькові лікаря з літньої праці)


(підпис)

Дудка Г.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)



(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАПОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 59 від 18.08.2022 р.
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень *18.08.2022 р. Час денний.*
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, С33.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія біля грязелікувальні під час роботи промислового майданчика
ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».*
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби вимірної техніки *шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) *ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013; ГОСТ 23337-78*
(проводяться дослідження)
 - б) *ДСН 463-2019*
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприсмець) _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.* 

10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку
(необхідно підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)													Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Ліп)	
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Гранично допустимий рівень (ГДР)															


11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку
(необхідно підкреслити)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Ліп)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A _{екв.} / дБ Ліп _{екв.})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія біля грязелікувальні під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»			44 дБ А	49 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А. (посада, прізвище, ім'я, по-батькові)  (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Валюх О.С.  (підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)


Дудка Г.І.  (підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи/підприємця)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 53 від 27.07.2022 р.
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень **27.07.2022 р. Час денний.**
2. Підприємство, адреса, цех відділення **ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, С33.**
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується **Територія біля межі прибудинкової ділянки 2-х поверхової житлової забудови по вул. Перспективній/Глазунова, 13-А/1 під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».**
4. Мета досліджень: **лабораторні дослідження згідно договору.**
5. Засоби вимірної техніки **шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А0600058**
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку **свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.**
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) **ДСТУ-НБ В.1.1-33:2013; ГОСТ 23337-78**
(проводяться дослідження)
 - б) **ДСП 463-2019**
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець) _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : **лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.** 

10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку

(необхідно підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)													Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Лін)
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку

(необхідно підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Лін)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A _{екв.} / дБ Лін _{екв.})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія біля межі прибудинкової ділянки 2-х поверхової житлової забудови по вул. Перспективній/Глазунова, 13-А/1 під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»			48 дБ А	54 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСП 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Валух А.С.

(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

(підпис)

Дудка Г.І.


(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи/підприємця) (підпис)

ВИДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 52 від 19.07.2022 р.
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень *19.07.2022 р. Час денний.*
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, С33.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія біля житлової забудови по вул. Насосній, 37 під час роботи
промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».*
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби вимірювальної техніки *шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) *ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013; ГОСТ 23337-78*
(проводяться дослідження)
 - б) *ДСП 463-2019*
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець) _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.* 

10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку
(необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)													Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Лін)	
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Гранично допустимий рівень (ГДР)															

11. Результати дослідження нестійкого шуму / інфразвуку
(необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Лін)	Тривалість дії, хвилини	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A _{екв.} / дБ Лін _{екв.})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія біля житлової забудови по вул. Насосній, 37 під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»			47 дБ А	52 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.  (посада, прізвище, ім'я, по-батькові) (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Валюх О.С.  (прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці) (підпис)

Дудка Г.І.  (прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9
до порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 35 від 14.07.2022 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень *14.07.2022 р. Час денний.*
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, СЗЗ.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія біля житлової забудови по вул. Насосній, 63 – вул. Ушакова, 262 під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».*
4. Мета досліджень: *соціально – гігієнічний моніторинг*
5. Засоби вимірювальної техніки *шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058*
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку *свідоцтво № 3-0114-21 до 05.10.2022 р.*
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) *ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013; ГОСТ 23337-78*
(проводяться дослідження)
 - б) *ДСП 463-2019*
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець) _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.* 

10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку
(необхідне підкреслити)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)													Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Лін)	
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Гранично допустимий рівень (ГДР)															

11. Результати дослідження неперіодичного шуму / інфразвуку
(необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Лін)	Тривалість дії, хвилини	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A _{екв.} / дБ Лін _{екв.})	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ А1)
Територія біля житлової забудови по вул. Насосній, 63 – вул. Ушакова, 262 під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»			50 дБ А	56 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): *еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».*

Валух О.С.
(прізвище, ім'я, по-батькові лікаря з гігієни праці)


(підпис)

Дудка Г.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)


(підпис)