

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 2038 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Харь О.М.

лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О.

фельдшер-лаборант Валюх О.І.

біолог Ємцева І.В.

14. Протокол випробувань затверджений:

завідувач ВОСГД Валюх О.С.

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 22406664

E-mail: zapgor_ic@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря

№ 2038 від 25.10.2022р.




1. Замовник: *ПраТ «Запоріжжєогнетрис»*
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №2038)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *25.10.2022р 11-00*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *25.10.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *25.10.2022р -26.10.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м ³)	Вимоги НД (мг/м ³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка	
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							11-00	11-20	5	Пил	0,3	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-20	3	Фенол	н.ч.м. (0,004)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-20	0,25	Азоту діоксид	0,021	0,2	РД 52.04.186-89	*±20%
							11-00	11-20	4	Ангідрид сірчистий	н.ч.м (5 мкг в аналізованому	0,5	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±25%
							11-00	11-25	40	Марганець	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
					пд	2	11-00	11-50	40	Кислота сірчана	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
1	Зразок № 2038 Т.1 межа дошкільного закладу №2/11 по вул. Перспективна, 2-А		759	10	85		11-00	11-40	4	Сірководень	н.ч.м (1 мкг в аналізованому	0,008	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							11-00			Вуглецю оксид	1,9	5,0	Паспорт на «Палладій»	Від 0 до 3,0 мг/м ³ Δ = ± 0,75 мг/м ³
							11-00	11-05		Ксилол	Н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 2039 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Харь О.М. 
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
 фельдшер-лаборант Валюх О.І. 
 біолог Ємцева І.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
 завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor_le@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ атмосферного повітря № 2039 від 25.10.2022р.





1. Замовник: *ПРАТ «Запоріжжвогнеетрив»*
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №2039)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *25.10.2022р 12-00*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *25.10.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *приматний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *25.10.2022р -26.10.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*


№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність	
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Напрямок	Вітер	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Зразок № 2039 Т.2 межа при домової ділянки по вул. Перспективна/Глазунова, 13А	759	10	80	пд	2	12-00	12-20	5	Пил	0,3	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%	
							12-00	12-20	3		Фенол	н.ч.м. (0,004)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-20	0,25		Азоту діоксид	0,022	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-20	4		Ангідрид сірчистий	нчм(5 мкг в аналізованому	0,5	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							12-00	12-25	40		Марганець	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-50	40		Кислота сірчана	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-40	4		Сірководень	нчм(1мкг в аналізованому	0,008	Руководство по контролю загрязнення атмосфери, 1979	*±20%
							12-00				Вуглецю оксид	2,0	5,0	Паспорт на «Палладий»	від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³
							12-00	12-05			Ксилол	н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 2149 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Харь О.М. 
 лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О. 
 фельдшер-лаборант Валюх О.І. 
 біолог Ємцева І.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
 завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
 ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд. 16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zargor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря

№ 2149 від 16.11.2022р.

1. Замовник: *ПРАТ «Запоріжжєогнеметрив»*
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №2149)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *16.11.2022р 11-00*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *16.11.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (відбір проб):
зона впливу викидів підприємства.
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *16.11.2022р -17.11.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоти НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Напрямок	Швидкість (м/сек)	Вітер	Початок	Кінець					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 2149 Т.3 вул.Насосна,35 (житлова забудова)	752	7	90	пд	3,6	11-00	11-20	5	Пил	0,3	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-20	3	Фенол	н.ч.м. (0,004)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-20	0,25	Азоту диоксид	0,048	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-20	4	Ангідрид сірчистий	н.ч.м. (5 мкг в аналізованому)	0,5	Руководство по контролю замірення атмосфери, 1979	*±20%
							11-00	11-25	40	Марганець	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-50	40	Кислота сірчана	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
							11-00	11-40	4	Сірководень	н.ч.м. (1 мкг в аналізованому)	0,008	Руководство по контролю замірення атмосфери, 1979	*±20%
							11-00			Вуглецю оксид	2,2	5,0	Паспорт на «Палладій»	від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³
							11-00	11-05		Ксилол	н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 2150 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Харь О.М.

лікар-лаборант-гігієніст Чеберяк Т.О.

фельдшер-лаборант Валюх О.Д.

біолог Ємцева І.В.

14. Протокол випробувань затверджений:

завідувач ВОСГД Валюх О.С.

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 22406664

E-mail: zargor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря

№ 2150 від 16.11.2022р.

1. Замовник: *ПраТ «Запоріжжєогнетрив»*
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №2150)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) для випробувань: *16.11.2022р 12-00*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *16.11.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *притатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (відбір проб): *зона впливу викидів підприємства.*
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *16.11.2022р -17.11.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м ³)	Вимоги НД (мг/м ³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Напрямок	Вітер	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зразок № 2150 Т.4 С33 з вул. Північне шосе на Металобазу на відстані 260м від повороту	752	8	80	пл	3,0	12-00	12-20	5	Пил	0,3	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-20	3	Фенол	н.ч.м. (0,004)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-20	0,25	Азоту диоксид	0,025	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-20	4	Ангідрид сірчистий	нчм(5 мкг в аналізуемому	0,5	Руководство по контролю замірених атмосфери, 1979	*±20%
							12-00	12-25	40	Марганець	н.ч.м. (0,001)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-50	40	Кислота сірчана	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
							12-00	12-40	4	Сірководень	нчм(1мкг в аналізуемому	0,008	Руководство по контролю замірених атмосфери, 1979	*±20%
							12-00			Вуглецю оксид	3,2	5,0	Паспорт на «Палладий»	Від 0 до 3,0 мг/м ³ Δ = ±0,75 мг/м ³
							12-00	12-05		Ксилол	Н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	*±20%

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка

12. Висновок: зразок атмосферного повітря № 2151 відповідає вимогам п. 8.6. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», концентрації досліджених речовин не перевищує передбачені ГР 52-2020 «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

13. Відповідальні виконавці:

лікар ВОСГД Харь О.М. 
лікар-лаборант-гігієніст Чеберж Т.О. 
фельдшер-лаборант Валюх О.І. 
біолог Ємцева І.В. 

14. Протокол випробувань затверджений:
завідувач ВОСГД Валюх О.С. 

Повний або частковий передрук протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальний центр

вул. Миру/Рекордна, буд.16/25, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел/факс 2240664

E-mail: zapgor_lc@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

атмосферного повітря
№ 2151 від 16.11.2022р.

1. Замовник: *ПРАТ «Запоріжжвогнеприв»*
2. Об'єкт(и) випробувань та реєстраційний(і) номер(и): *атмосферне повітря в зоні впливу викидів забруднюючих речовин (зразки №2151)*
3. Дата та час відбору зразка(ів) *16.11.2022р 13-00*
4. Дата отримання зразка(ів) для випробувань: *16.11.2022р*
5. Опис зразка(ів) та його стан: *придатний для досліджень*
6. Мета випробувань: *проведення випробувань згідно договору.*
7. Характеристика місця проведення діяльності лабораторії (*відбір проб*):
зона впливу викидів підприємства.
(житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо)
8. Відстань від джерел забруднення: *замовником не надана.*
9. Місце проведення лабораторної діяльності: *санітарно-гігієнічна лабораторія.*
10. Дата(и) проведення випробувань: *16.11.2022р -17.11.2022р*
11. Результати випробувань: *наведені в таблиці*

№ з/п	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилини)			Назва показника	Результати випробувань (мг/м³)	Вимоги НД (мг/м³)	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання/примітка	
		Атмосферний тиск (мм рт. ст.)	Температура повітря (°C)	Вологість (%)	Вітер	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби (л/хвилину)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Швидкість (м/сек)								
					Напрямок		13-00	13-20	5	Пил	0,2	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%
							13-00	13-20	3	Фенол	н.ч.м. (0,004)	0,01	РД 52.04.186-89	*±25%
							13-00	13-20	0,25	Азоту діоксид	0,026	0,2	РД 52.04.186-89	*±25%
							13-00	13-20	4	Ангідрид сірчистий	н.ч.м. (5 мкг в аналізуючому н.ч.м. (0,001))	0,5	РД 52.04.186-89	*±25%
							13-00	13-25	40	Марганець	н.ч.м. (0,005)	0,3	РД 52.04.186-89	*±25%
							13-00	13-50	40	Кислота сірчана	н.ч.м. (1 мкг в аналізуючому н.ч.м. (0,001))	0,008	РД 52.04.186-89	*±25%
1	Зразок № 2149 Т.5 Грязелікувальня ССЗ		752	8	80	пд	13-00	13-40	4	Сірководень	2,0	5,0	Паспорт на «Паладій»	Від 0 до 3,0 мг/м³ Δ = ± 0,75 мг/м³ *±20%
							13-00	3		Вуглецю оксид	н.ч.м. (0,2)	0,2	МУ № 4169-86	
							13-00	13-05		Ксилол				

* Сумарна похибка Δ-Абсолютна похибка