

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  
МНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
санітарно-гігієнічна лабораторія  
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9  
до порядку агестації лабораторій  
на проведення гігієнічних  
досліджень факторів виробничого  
середовища і трудового процесу  
(пункт 11)

**ПРОТОКОЛ № 112 від 16.11.2022 р.**  
(номер, дата)

**проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку**

1. Дата проведення досліджень **16.11.2022 р. Час денний.**
2. Підприємство, адреса, цех відділення **ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, СЗЗ.**
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується **Територія біля житлової забудови по вул. Насосній, 37 під час роботи промислового майданчика ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».**
4. Мета досліджень: **лабораторні дослідження згідно договору.**
5. Засоби вимірювальної техніки **шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058**  
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку **свідоцтво № 3-0114-21 від 05.10.2021 р.**  
(номер свідоцтва, час дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

а) **ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013; ГОСТ 23337-78**  
(провадиться дослідження)

б) **ДСП 463-2019**  
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : **лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.** \_\_\_\_\_



10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку  
(необхідне підкреслити)

Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Ліпн)												
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)													
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку  
(необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Ліпн)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ А <sub>екв</sub> / дБ Ліпн <sub>екв</sub> )	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ А1)
Територія біля житлової забудови по вул. Насосній, 37 під час роботи промислового майданчика ІРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»			47 дБ А	52 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказати, тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.  
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові) (підпис)

**Висновок** (відповідність нормативу, оцінка за гігієнічною класифікацією): **визначений рівень шумового навантаження не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».**

Валюх О.С.  
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці) (підпис)

Дудка Г.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
санітарно-гігієнічна лабораторія  
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9  
до порядку атестації лабораторій  
на проведення гігієнічних  
досліджень факторів виробничого  
середовища і трудового процесу  
(пункт 11)

**ПРОТОКОЛ № 113 від 16.11.2022 р.**  
(номер, дата)

**проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку**

1. Дата проведення досліджень **16.11.2022 р. Час денний.**
2. Підприємство, адреса, цех/відділення **ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/буль. Теплична, 22-Б/Д, СЗЗ.**
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується **Територія на відстані 260м від повороту з Північного шосе на Металобазу під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».**
4. Мета досліджень: **лабораторні дослідження згідно договору.**
5. Засоби вимірювальної техніки **шумомір-аналізатор спектрів «Окtava 110-A» № A060058**  
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку **свідоцтво № 3-0114-21 від 05.10.2021 р.**  
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:  
а) **ДСТУ-Н Б В.І.1-33:2013; ГОСТ 23337-78**  
(проводяться дослідження)  
б) **ДСП 463-2019**  
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)  

---
9. Посада, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : **лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.**  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку  
(необхідно підкреслити)

Рівень шуму / Загальний рі- вень звуково- го тиску (дБА/дБ Лін)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)												
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)													
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку  
(необхідно підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Лін)	Тривалість дії, хвилини	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ А <sub>екв.</sub> / дБ Лін <sub>екв.</sub> )	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія на відстані 260м від повороту з Північного шосе на Металобазу під час роботи промислового майданчика ПРАТ «ЗАПОРІЖВОІНІ-ГРИВ»			51 дБ А	58 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму підструктурними вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-зігієніст Нікітчук О.А.  
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові) (підпис)

**Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): визначений рівень шумового навантаження не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».**

Валюх О.С.  
(прізвище, ім'я, по батькові, лікар з гнітисні праці) (підпис)

Дудка Г.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії (фізичної особи, підприємця) (підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
санітарно-гігієнічна лабораторія  
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9  
до порядку атестації лабораторій  
на проведення гігієнічних  
досліджень факторів виробничого  
середовища і трудового процесу  
(пункт 11)

## ПРОТОКОЛ № 114 від 16.11.2022 р. (номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 16.11.2022 р. Час денний.
2. Підприємство, адреса, цех відділення *ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, С33.*
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується *Територія біля грязе-лікувальні під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».*
4. Мета досліджень: *лабораторні дослідження згідно договору.*
5. Засоби вимірковальної техніки *шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058*  
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку *свідоцтво № 3-0114-21 від 05.10.2021 р.*  
(номер свідоцтва, час дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

а) *ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013; ГОСТ 23337-78*  
(проводяться дослідження)

б) *ДСП 463-2019*  
(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : *лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.*

10. Результати дослідження посліпного шуму / інфразвуку  
(необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)										Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Лін)					
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000		2000	4000	8000		
Гранично допустимий рівень (ГДР)																

11. Результати дослідження непосліпного шуму / інфразвуку  
(необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Лін)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A <sub>св.</sub> / дБ Лін <sub>св.</sub> )	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ АІ)
Територія біля грязелікувальні під час роботи промислового майланика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕГРИВ»			44 дБ А	50 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інструментними вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказується тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.  
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)  (підпис)

**Висновок** (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): **визначений рівень шумового навантаження не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».**

**Валюх О.С.**  
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці) 


**Дудка Г.І.**  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії (фінансової особи підприємства) (підпис)) 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  
МНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
санітарно-гігієнічна лабораторія  
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9  
до порядку атестації лабораторій  
на проведення гігієнічних  
досліджень факторів виробничого  
середовища і трудового процесу  
(пункт 11)

**ПРОТОКОЛ № 97 від 25.10.2022 р.**  
(номер, дата)

**проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку**

1. Дата проведення досліджень **25.10.2022 р. Час денний.**
2. Підприємство, адреса, цех відділення **ПрАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, С33.**
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується **Територія на межі дошкільного закладу № 2/11 по вул. Перспективній, 2-А під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ».**
4. Мета досліджень: **лабораторні дослідження згідно договору.**
5. Засоби вимірювальної техніки **шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А060058**  
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку **свідоцтво № 3-0114-21 від 05.10.2022 р.**  
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:  
а) **ДСТУ-НБ В.І.1-33:2013; ГОСТ 23337-78**  
(проводяться дослідження)  
б) **ДСП 463-2019**  
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець) \_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : **лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.** \_\_\_\_\_  


10. Результати дослідження постійного шуму / інфрашуму  
(особливе підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфрашуму, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)										Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Лін)		
	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)												
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000		2000	4000
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфрашуму  
(особливе підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфрашуму, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Лін)	Тривалість дії, хвилини	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A <sub>екв</sub> / дБ Лін <sub>екв</sub> )	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ А1)
Територія на межі дошкільного закладу № 2/11 по вул. Перспективній, 2-А під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»			50 дБ А	56 дБ А
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючимим вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А. (підпис)  
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): **еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».**

Валух А.С. (підпис)  
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

Дудка Г.І. (підпис)  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця) (підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
санітарно-гігієнічна лабораторія  
(повне найменування лабораторії)

Додаток 9  
до порядку атестації лабораторій  
на проведення гігієнічних  
досліджень факторів виробничого  
середовища і трудового процесу  
(пункт 11)


## **ПРОТОКОЛ № 98 від 25.10.2022 р.**

(номер, дата)

### **проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку**

1. Дата проведення досліджень **25.10.2022 р. Час денний.**
2. Підприємство, адреса, цех відділення **ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», Північне шосе/вул. Теплична, 22-Б/1, СЗЗ.**
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується **Територія біля межі прибудинкової ділянки 2-х поверхової житлової забудови по вул. Перспективній/Глазунова, 13-А/1 під час роботи промислового майданчика ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».**
4. Мета досліджень: **лабораторні дослідження згідно договору.**
5. Засоби виміральної техніки **шумомір-аналізатор спектрів «Октава 110-А» № А0600058**  
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку **свідоцтво № 3-0114-21 від 05.10.2022 р.**  
(номер свідоцтва, час дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:  
а) **ДСТУ-НБ В.1.1-33:2013; ГОСТ 23337-78**  
(проводяться дослідження)  
б) **ДСП 463-2019**  
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа-підприємець)  

---

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження : **лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.**  


10. Результати дослідження постійного шуму / інфразвуку  
(необхідно підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот (Гц)										Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА/дБ Лін)			
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000		2000	4000	8000
	Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму / інфразвуку  
(необхідно підкреслити)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується)	Рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБА / дБ Лін)	Тривалість дії, хвилин	Еквівалентний рівень шуму / Загальний рівень звукового тиску (дБ A <sub>екв</sub> / дБ Лін <sub>екв</sub> )	Максимальний рівень шуму, дБ А (дБ А1)
Територія біля межі прибудинкової ділянки				
2-х поверхової житлової забудови по вул. Перспективній/Глазунова, 13-А/1			48 дБ А	53 дБ А
під час роботи промислового майданчика				
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБ А	70 дБ А

Примітка: у випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових підєксів - вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст Нікітчук О.А.  
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)  (підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією): **еквівалентний рівень звукового тиску не перевищує передбачений додатком ДСН 463-2019 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».**

Валюх А.С.  
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)  (підпис)

Дудка Г.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії) (фізичної особи-підприємця)  (підпис)